

**План мероприятий МБОУ СОШ№1 с.Канглы
в рамках месячника «Школа против наркотиков СПИДа»
01.11 - 01.12.2015г.**

№ п/п	Мероприятия	дата	Участники	Ответственные
1.	Открытие месячника «Школа против наркотиков и СПИДа»	09.11	1-11 классы	Зам. директора по ВР
2.	Организация постоянно действующей выставки литературы по профилактике алкоголизма, курения, наркомании и пропаганде здорового образа жизни «Против наркотиков и СПИДа»	ноябрь	1-11 классы	заведующая библиотекой
3.	Акция «Спорт как альтернатива пагубным привычкам» <ul style="list-style-type: none"> • «Веселые старты» • Школьная Спартакиада (согласно Положению о Спартакиаде) 	09.11-01.12	1-4 классы 5-11 классы	Совет КФК, учителя ФЗК, классные руководители 1-11 классов
4.	Участие в муниципальном этапе акции «Спорт как альтернатива пагубным привычкам»	ноябрь	1-11 классы	классные руководители, учителя - предметники
5.	Конкурс плакатов «Умей сказать «нет»! (полватмана): антиреклама употребления пива и алкогольной продукции, табака и табачных изделий, наркотиков Конкурс рисунков (А4, А3) «Правильное питание- залог здоровья»	23.11-01.12	5-11 классы 1-4 кл.	учителя ИЗО, члены редколлегий, классные руководители 1-11 классов
6.	Проведение профилактических бесед с учащимися: <ul style="list-style-type: none"> • «О вреде алкоголя» • «Подросток в мире вредных привычек» • «В здоровом теле здоровый дух» Тренинговых занятий: <ul style="list-style-type: none"> • «Я и алкоголь. Мое отношение к проблеме алкоголя» • «Умение противостоять чужому давлению» • Почему я скажу наркотикам «НЕТ!» 	в течение месячника	8-11 классы 5-7 классы	Социальный педагог, психолог, классные руководители, учителя-предметники
7.	Организация встреч со специалистами здравоохранения, наркоконтроля, прокуратуры, работниками ОВД «Ответственность за употребление	в течение месячника	5 -11 классы	Зам. директора по ВР, социальный

	алкогольных, энергетических напитков, табакокурения и ПАВ и их влияние на здоровье»			педагог, инспектор ОПДН, участковый, нарколог
8.	«Курить - здоровью вредить» (беседа к Всемирному дню борьбы с курением)	23.11	7-8 классы	библиотекарь
9.	Круглый стол «Алкоголь, курение, наркотики – свобода или зависимость, полет или падение»	27.11	9-11 классы	Члены Учкома, Классные руководители 9-11 классов
10.	Организация индивидуальных встреч-консультаций с родителями детей группы «риска» «Поговорим об общих проблемах»	ноябрь	родители 1-11 классы	Социальный педагог
11.	Заседание родительского университета по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, профилактики рискованного поведения среди несовершеннолетних	ноябрь	родители 1-11 классы	Администрация, классные руководители
12.	Всероссийская акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом. урок, посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря 2015 г.): «Личная гигиена и здоровье» «Умей сказать «нет»!» «Наркомания – знак беды» «Стоп, СПИД!»	01.12	1-4 классы 5-6 классы 7-8 классы 9-11 классы	Классные руководители 1-11 классов Учителя предметники
13.	Включить в программу учебных курсов «ОБЖ», обществознание, биология вопросы изучения правовых норм, касающихся ответственности (административной, уголовной) несовершеннолетних за употребление наркотических веществ, алкогольной, табачной продукции, антитеррор	ноябрь	1-11 классы	Учителя начальных классов, учителя-предметники, преподаватели ОБЖ
14	Участие в работе «Единого информационного дня правового просвещения»	20.11	9-11 классы	социальный педагог

Ежегодно 1 декабря в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и решением Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми в 1988 г., отмечается Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД). Идея проведения Всемирного дня борьбы со СПИДом впервые была предложена Всемирной организацией здравоохранения; ее поддержали представители 140 стран мира. Впервые этот день отмечался 1 декабря 1988 г. после того, как на встрече министров здравоохранения всех стран прозвучал призыв к социальной терпимости и расширению обмена информацией по ВИЧ/СПИДу.

Эта дата была установлена для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к распространению ВИЧ-инфекции, которая приняла масштабы глобальной пандемии, распространяющейся по всем регионам мира.

Международным символом борьбы со СПИДом является “красная ленточка” - кусочек шелковой ленты, сложенный особым образом. Эту эмблему создал в апреле 1991 г. американский художник Франк Мур, который умер от СПИДа в 2002 г. в возрасте 48 лет. Ни одно мероприятие в области СПИДа сейчас не обходится без “красной ленточки”, которую используют как логотип и ВОЗ, и агентства ООН и различные благотворительные фонды.



Каждый год Всемирный день борьбы со СПИДом проводится под различными девизами, отражающими существующие в данный момент насущные проблемы.

Девиз Всемирного дня борьбы со СПИДом с 2011 по 2015 год «Направление к цели “НОЛЬ”». Достижение нулевой отметки: ноль новых ВИЧ-инфекций. Ноль дискриминации. Ноль смертей вследствие СПИДа — такова цель Всемирного дня борьбы со СПИДом на эти пять лет.

С учетом сегодняшних показателей распространения эпидемии достижение нулевой отметки может казаться затруднительным, но налицо значительный прогресс. В 2011 году ВИЧ-инфекцию приобрели 2,5 миллиона человек. По оценкам, 1,7 миллиона человек умерли. Число новых инфекций уменьшилось на 700 000 по сравнению с числом, зарегистрированным 10 лет назад, а число случаев смерти – на 600 000 по сравнению с аналогичным показателем 2005 года.

10 целей, намеченных на 2015 год:

- сокращение вдвое показателей передачи ВИЧ половым путем, в том числе среди молодых людей и мужчин, имеющих половые отношения с мужчинами, и в контексте секс-индустрии;
- искоренение вертикальной передачи ВИЧ и сокращение вдвое коэффициента материнской смертности по причине СПИДа;
- предотвращение всех новых случаев заражения ВИЧ среди лиц, употребляющих наркотики;
- обеспечение всеобщего доступа к антиретровирусной терапии для лиц, инфицированных ВИЧ, которые отвечают критериям для назначения лечения;
- сокращение вдвое смертности по причине туберкулеза среди лиц, инфицированных ВИЧ;
- уделение внимания лицам, инфицированным ВИЧ, и домашним хозяйствам, пострадавшим от ВИЧ, во всех национальных стратегиях по обеспечению социальной защиты и обеспечение для них доступа к основным услугам в плане ухода и поддержки;
- сокращение вдвое числа стран, в которых имеют место карательные законы и практика в отношении передачи ВИЧ, секс-индустрии, употребления наркотиков или проявлений гомосексуализма, которые препятствуют эффективному принятию мер реагирования;
- ликвидация связанных с ВИЧ ограничений на въезд, пребывание и постоянное жительство в половине стран, в которых такие ограничения существуют;
- удовлетворение потребностей женщин и девочек, обусловленных ВИЧ, в рамках по меньшей мере половины всех национальных планов по борьбе с ВИЧ;
- обеспечение абсолютной нетерпимости к гендерному насилию.

Подростки и молодые люди (10-24 лет) по-прежнему уязвимы перед ВИЧ-инфекцией. Подростки также подвергаются повышенному риску инфицирования ВИЧ половым путем и в результате употребления инъекционных наркотиков. В 2013 году особое внимание предлагается уделить вопросам политики в области тестирования и консультирования, лечения и ухода для ВИЧ-инфицированных подростков.

Несколько советов родителям

В какой форме следует говорить с ребенком о ВИЧ?

Говорите о проблеме спокойно, оперируя при этом доступными для понимания ребенка и однозначно достоверными фактами. Будьте готовы к тому, что разговор на эту тему вызовет у него много других смежных с ней вопросов.

Чего нужно добиться, разговаривая с ребенком о ВИЧ?

Ни в коем случае не пугайте ребенка страшным и опасным вирусом. Перед вами стоит совсем иная цель - защитить и донести до него информацию.

1. Не стоит думать, что этот вопрос решиться сам собой. Вы должны внушить ребенку доверие. За любым ответом он должен идти именно к вам.
2. Прививайте ему те непоколебимые ценности, которые впоследствии не смогут быть разрушены ложной информацией и посторонним влиянием.
3. 4. Повышайте самооценку своего ребенка. Этого легко достичь, если не требовать от него невозможного и хвалить за каждое достижение. Пусть в его жизни будет больше адекватных и легко выполнимых для его возраста целей, а значит больше побед. Не стоит выставлять его неудачником и сыпать в его адрес упреки. Предложите помощь.

Не думайте, что проблема ВИЧ и СПИДа не имеет к вам отношения. Вы живете в обществе, оно несовершенно, а это значит, что нужно к нему приспособиться и при необходимости уметь противостоять.

Материалы Всемирного банка для учащихся «А знаешь ли ты...?»»

СПИД

Что это значит?

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) — вирус, вызывающий СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита). Этот вирус передается от одного человека другому через кровь или в результате полового контакта. ВИЧ поражает иммунную систему человека, которая отвечает за борьбу с инфекцией. В итоге иммунная система ослабевает до такой степени, что не может противостоять болезням и инфекциям, атакующим организм. Вследствие ухудшения состояния человека ему ставят диагноз СПИД.

ВИЧ/СПИД можно лечить, но нельзя вылечить. Пока нельзя. Ниже приведены некоторые статистические данные:

- в мире 33 миллиона человек живут с диагнозом ВИЧ/СПИД, и большинство из них не знает о том, что у них ВИЧ.
- Около 12 миллионов молодых людей в возрасте от 15 до 24 живут с диагнозом ВИЧ/СПИД.
- Каждый день ВИЧ заражаются еще 7 400 человек! Почти половина из них моложе 25 лет.
- Молодые женщины в три раза чаще заражаются ВИЧ, чем мужчины того же возраста.
- В 2007 году два миллиона человек умерло от болезней, связанных со СПИДом.
- В 2007 году ВИЧ заразились 2.5 миллиона человек.
- 96% зараженных людей живут в развивающихся странах.
- С 1981 года, когда впервые был официально зарегистрирован случай инфицирования ВИЧ, более 25 миллионов человек (мужчин, женщин и детей) умерли от болезней, связанных со СПИДом.

Почему это касается меня?

Практически в каждой стране живут люди, инфицированные ВИЧ/СПИДом. В некоторых странах, например в Ботсване или Свазиленде, почти 40% населения заражены ВИЧ/СПИДом.

Вирус продолжает распространяться. Эпидемии были отмечены во Вьетнаме, Индонезии, Китае, Папуа Новой Гвинее, некоторых республиках Центральной Азии, а также в прибалтийских странах.

ВИЧ/СПИД — это проблема, связанная не только со здоровьем, но и с развитием. Почему? Быстрое распространение ВИЧ/СПИД среди молодежи и взрослых работоспособного возраста негативно сказывается на экономике, обществе, семье и школьном образовании, что ослабляет всю страну.

Подумайте об этом

Представьте... У вашего отца или вашей матери обнаруживают ВИЧ, и он/она больше не могут работать из-за болезни. Вам, как старшему ребенку в семье, приходится взять на себя многие обязанности: заботиться о больном родителе, присматривать за младшими братьями и сестрами, следить за домом, зарабатывать деньги, заботиться о пропитании. При этом денег на приобретение лекарств для матери или отца не хватает. Теперь вам приходится думать о том, чтобы выжить, а не готовиться к вашей будущей жизни; школа и профессиональная подготовка становятся роскошью.

Согласно исследованиям Всемирного банка, если свыше 8% населения инфицированы ВИЧ, то экономический рост в стране замедляется. Это происходит из-за уменьшения численности работоспособного населения и возрастающего давления на правительство, экономику и систему здравоохранения.

Бедные страны в особенности уязвимы для ВИЧ/СПИДа, потому что:

- зачастую они не располагают необходимыми средствами для лечения лиц, инфицированных ВИЧ, и оказания им помощи.
- Системы здравоохранения в этих странах в большинстве случаев уже перегружены (или недостаточно хорошо развиты).
- В связи с этим предоставление дорогостоящего лечения увеличивающемуся числу лиц, инфицированных ВИЧ, становится практически невозможным.
- Лечение от ВИЧ/СПИД часто оказывается слишком дорогим, его невозможно получить повсеместно, и бедные страны не в состоянии обеспечить такое лечение.
- В самых бедных странах стоимость основного лечения пациентов с диагнозом ВИЧ/СПИД и ухода за ними может в два-три раза превышать ВВП (валовой внутренний продукт) на душу населения.
- Объем средств, выделяемых на просвещение населения об опасном поведении, которое часто приводит к заражению ВИЧ, также ограничен.
- Люди и общества в целом зачастую неохотно обсуждают опасное поведение, потому что это затрагивает общественные табу и нередко противоречит нормам общества.

Все больше детей становятся сиротами из-за СПИДа. Только в Африке по этой причине 13 миллионов детей лишились одного или обоих родителей. ООН считает, что к 2010 году число детей, ставших сиротами из-за СПИДа, может увеличиться до 25 миллионов. Эти сироты имеют

меньше шансов на школьное образование, хорошее питание или надлежащее медицинское обслуживание.

Что делает мировое сообщество?

Всемирный банк и другие мировые организации признают, что распространение ВИЧ является основной проблемой на пути мирового развития.

Только факты

Южная Африка занимает первое место по числу инфицированных СПИД. Индия на втором месте.

В **Карибском бассейне** отмечается самый высокий в мире уровень заболеваемости СПИДом (не считая страны Африки к югу от Сахары).

На данный момент в **Восточной Европе и Центральной Азии** наблюдаются самые быстрые темпы роста числа заболевших ВИЧ/СПИДом.

Бразилия, Таиланд и Уганда относятся к странам с высоким уровнем заболеваемости инфекцией, однако распространение ВИЧ/СПИДа удалось взять под контроль. Например, в Таиланде ежегодное количество новых случаев инфицирования уменьшилось со 140 000 в 1995 году до 30 000 в 2001.

Всемирный банк сотрудничает с другими международными организациями, такими как: ЮНЭЙДС, Всемирная организация здравоохранения и международная организация «Стрит кидз интернэйшнл» в целях:

- выработки государственной политики в сфере здравоохранения, направленной на принятие мер по лечению и предотвращению распространения ВИЧ/СПИДа.
- Обеспечения ухода и лечения в отношении инфицированных ВИЧ/СПИДом, а также помощи их семьям.
- Совершенствования работы по просвещению населения по проблемам СПИД, подготовке учителей и осуществлению социальных программ.
- Защиты детей, потерявших родителей из-за СПИДа.
- Выделения средств на проведение исследований по созданию вакцины от СПИДа через такие организации, как Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией и Международная инициатива по вакцине против СПИДа.

За последние пять лет Банк в виде грантов, кредитов и займов выделил примерно 2,1 миллиарда долларов США на борьбу с ВИЧ/СПИДом. В рамках Многограновой программы противодействия ВИЧ/СПИДу для Африки 33 страны, включая пять субрегиональных (многограновых) инициатив, получили 1,5 миллиарда долларов США. В общей сложности с 1988 года Банк выделил на борьбу с ВИЧ/СПИДом примерно 4 миллиарда долларов США.

Подумайте об этом

Обсуждение вопроса о медикаментах на международном уровне.

Исследования, направленные на создание лекарств от ВИЧ/СПИДа, проводятся главным образом ведущими фармацевтическими компаниями мира. Считая, что эти исследования и изготавливаемые ими лекарственные средства являются их интеллектуальной собственностью, они продают медикаменты по высоким ценам. Некоторые страны, например Бразилия и Индия, могут производить аналоги этих патентованных препаратов. Но фармацевтические компании не дают согласие на это по соображениям защиты права на интеллектуальную собственность. Люди пытаются найти компромиссное решение и предлагают, чтобы фармацевтические компании продавали свои лекарства по полной стоимости богатым странам, которые могут себе это позволить, а для бедных стран, в особенности для стран с большим числом ВИЧ-инфицированных, делали существенные скидки.

Что могу сделать я?

Говорить о ВИЧ/СПИДе может оказаться очень трудной задачей, но это вопрос жизни и смерти. Вы и другие члены вашей общины не должны стесняться говорить о ВИЧ/СПИДе. Замалчивание этой проблемы только усложняет предотвращение дальнейшего распространения ВИЧ. Многие молодые люди не верят в то, что ВИЧ представляет для них угрозу. Немало и тех, кто не знает, как защитить себя от ВИЧ.

Все вместе мы можем сдержать дальнейшее распространение этого заболевания и уменьшить его влияние на нашу жизнь. Кроме того, мы можем развеять предрассудки относительно ВИЧ/СПИДа.

1. Прежде всего защитите себя. Вы живете лишь один раз.

- Для получения дополнительной информации зайдите на сайт MTV по проблемам сексуального здоровья, который содержит достоверные сведения.
 - Посетите сайт Go Ask Alice., где вы можете задать свои вопросы о ВИЧ/СПИДе и других болезнях, передающихся половым путем, консультанту по медицинским вопросам.
- 2. Научите других защищать себя от ВИЧ/СПИДа.** Многие люди до сих пор не знают, как ВИЧ передается, и то, что есть способы избежать заражения.

- Расскажите об этом другим членам вашей общины или используйте возможности волонтерских программ, о которых можно узнать в информационном разделе сайта Idealist.
 - Узнайте, какие организации в вашей стране работают с детьми с диагнозом СПИД, посетив сайт Albina's Action for Orphans. Вы можете сделать пожертвования в пользу этих организаций.
 - Общайтесь с другими молодыми людьми, занимающимися проблемами СПИДа. Вы можете поговорить о ВИЧ/СПИДе на форумах Taking it Global или Centre for the Study of AIDS.
- 3. Проявляйте уважение к инфицированным.** Носители ВИЧ никогда не попросят об этом. Пожалуйста, научитесь уважать инфицированных ВИЧ/СПИДом.

Для получения дополнительной информации о том, как вы, ваша семья, учителя и сверстники могут научиться уважать и защищать людей от многих предрассудков, связанных с ВИЧ и СПИДом, посетите весьма информативный сайт Advocates for Youth.

4. Включайтесь в работу. Миру удастся победить ВИЧ/СПИД, но для этого нужно, чтобы такие сознательные граждане, как вы, включились в работу. Если вы готовы изменить судьбы людей, посетите сайты, размещенные на этой странице, и узнайте, чем вы можете помочь.

Проводимый 1 декабря каждого года Всемирный день борьбы со СПИДом — это день осуществления в международном масштабе акций против ВИЧ-инфекции и СПИДа.

Существуют и другие сайты с информацией о том, как можно принять участие в борьбе против СПИДа:

- AVERT.org: AIDS Orphans
- UNAIDS: The Global Coalition on Women and AIDS
- UNAIDS: The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS
- UNIFEM: Gender and HIV/AIDS
- Youth AIDS: Protecting Youth Around the World From HIV/AIDS

Что это значит?

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) – вирус, вызывающий СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита). Этот вирус передается от одного человека другому через кровь или в результате полового контакта. ВИЧ поражает иммунную систему человека, которая отвечает за борьбу с инфекцией. В итоге иммунная система ослабевает до такой степени, что не может противостоять болезням и инфекциям, атакующим организм. Вследствие ухудшения состояния человека ему ставят диагноз СПИД.

[Читать далее...](#)

ВИЧ-инфекция и СПИД: симптомы и распространение

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) – вирус, вызывающий СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита)

Вирус СПИДа

Обратная транскриптаза
p 24
p 17
p 7
p 9
Протеаза
Интерграса
Двухслойная липидная оболочка
gp 120
gp 41

ВИЧ попадает в организм человека ▶ ослабляет иммунную систему ▶ поражает клетки, борющиеся с инфекциями (Т-лимфоциты или CD4) ▶ организм не способен защищаться от инфекций ▶ развивается одно или несколько серьезных заболеваний

Симптомы

- лихорадка более 1 месяца
- диарея более 1 месяца
- необъяснимая потеря массы тела на 10% и более
- затяжные пневмонии
- постоянный кашель
- затяжные, рецидивирующие вирусные, бактериальные, паразитарные болезни
- сепсис
- увеличение лимфоузлов дольше 1 месяца
- подострый энцефалит

Как происходит заражение

- незащищенный (без презерватива) проникающий половой акт
- совместное использование шприцев, игл и другого инъекционного оборудования
- использование нестерильного инструментария для татуировок и пирсинга
- использование чужих бритвенных принадлежностей, зубных щеток с остатками крови
- передача вируса от ВИЧ-положительной матери ребенку – во время беременности, родов и при кормлении грудью
- лечебно-диагностические манипуляции (операции, переливание крови, инъекции и т.п.)

Последняя стадия – СПИД:

- онко-СПИД (саркома Капоши и лимфома головного мозга)
- нейро-СПИД (разнообразные поражения центральной нервной системы и периферических нервов)
- инфекто-СПИД (многочисленные инфекции)

Важно! Вирус может существовать в организме человека в течение 10-12 лет бессимптомно

Диагностика

Обнаружение антител к вирусу с помощью иммуноферментного анализа – тестирование, которое можно пройти бесплатно в СПИД-центрах

Лечение

Лекарства от СПИДа пока нет. Существуют препараты, позволяющие прожить долгую и здоровую жизнь ВИЧ-положительным людям

Важно! После попадания вируса в кровь организму человека требуется от 25 дней до трех месяцев для выработки достаточного количества антител, которые можно обнаружить при анализе крови. Этот период называется «периодом окна», в течение которого тестирование может показать отрицательный результат

РИА НОВОСТИ © 2009

Документы

ВИЧ/СПИД Информационный бюллетень № 360, октябрь 2013 г.

Основные факты

- ВИЧ остается одной из основных проблем глобального общественного здравоохранения: за последние три десятилетия он унес более 25 миллионов человеческих жизней.

- На 2012 год в мире насчитывалось примерно 35,3 [32,4-38,8] миллиона людей с ВИЧ-инфекцией.
- Наиболее пораженным регионом является Африка к югу от Сахары — здесь почти каждый двадцатый взрослый человек имеет ВИЧ. В этом регионе живет 69% всех людей с ВИЧ.
- ВИЧ-инфекцию обычно диагностируют с помощью тестов крови, выявляющих наличие или отсутствие антител к ВИЧ.
- Лекарства, излечивающего от ВИЧ-инфекции, нет, но благодаря эффективному лечению антиретровирусными препаратами вирус можно контролировать и люди с ВИЧ могут иметь здоровую и продуктивную жизнь.
- В 2012 году в странах с низким и средним уровнем дохода антиретровирусную терапию (АРТ) получало более 9,7 миллионов людей с ВИЧ.


[Читать далее...](#)

- [Доклад ЮНЭЙДС к Всемирному дню борьбы со СПИДом 2011 года](#)
- [Политическая декларация по ВИЧ/СПИДу: активизация наших усилий по искоренению ВИЧ/СПИДа \(2011 год\)](#)
- Декларация министров, принятая первым Совещанием министров здравоохранения и образования по борьбе с ВИЧ/СПИДом и заболеваниями, передаваемыми половым путем, в странах Латинской Америки и Карибского бассейна «[Профилактика путем просвещения](#)» (Мехико, 1 августа 2008 года)

Распространение ВИЧ-инфекции и смертность от СПИДа

В мире насчитывается от 31 до 35 миллионов ВИЧ-инфицированных

Инфицированные ВИЧ, % населения



В большинстве регионов мира отмечается положительная динамика, однако в странах СНГ эпидемия продолжает разрастаться: с 2000 года количество инфицированных почти утроилось

Ежегодная смертность (тыс. чел.)



Россия относится к странам с наиболее высокой смертностью от СПИДа

Источник: UNAIDS (оценки на 2009 год)



РИА НОВОСТИ © 2010

www.rian.ru

Отчет МБОУ СОШ №1 с.Канглы
по месячнику «Школа против наркотиков и СПИДа»
01.11 - 01.12.2013г.

Согласно плану мероприятий в школе были проведены следующие мероприятия:

№ п/п	Мероприятия	кол-во участников
1.	Акция «Спорт как альтернатива пагубным привычкам» • «Веселые старты» • Школьная Спартакиада (согласно Положению о Спартакиаде)	160 чел
2.	Конкурс рисунков, рефератов, стихотворений	45 чел
3.	Профилактические беседы с учащимися: • «О вреде алкоголя» • «Подросток в мире вредных привычек» • «В здоровом теле здоровый дух» Тренинговых занятий: • «Я и алкоголь. Мое отношение к проблеме алкоголя» • «Умение противостоять чужому давлению» • Почему я скажу наркотикам «НЕТ!»	410 чел.
4.	Встречи учащихся с медицинским работником амбулатории с.Канглы Тищенко Н.В., с работником ОВД, майром полиции Коковым Р.А.	230 чел.
5.	Просмотр фильмов: - «Наркомания» - ВИЧ «Знать, чтобы жить»	90 чел.
6.	Уроки, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря 2013 г.): • «Здоровье - это здорово!» • «Здоровье - это модно!» • «Твоя социальная ответственность перед будущим» • «Знать, чтобы жить»	170чел. 74чел. 160чел.
7.	Участие в спортивном марафоне – эстафете «Вокруг света – памяти Пьера де Кубертена»	учащиеся 11 класса -12 чел.
8.	Конкурс - фестиваль сводных хоровых коллективов на тему «Песня без границ»	410 чел.